Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/164874>

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Психиатрия

-

отделение токсикологического центра с явными признаками опьянения. Объективно: блеск глаз и покраснение конъюнктивы, расширение зрачков, неестественная бледность кожных покровов, кожа на ощупь холодная, на лбу капли пота. Температура тела снижена, пульс 105 мин-1, частота дыхания 30 мин-1, речь становится заплетающейся как при алкогольном опьянении. Координация движений нарушена: опьяневший молодой человек пошатывается, пальцы рук дрожат. Ощущается специфический сладковатый запах смолы от одежды и волос.

1. О какой наркомании свидетельствуют наблюдаемые симптомы?

Гашишная интоксикация

2. Характерна ли агрессивность для гашишного опьянения?

Ответ: нет, при употреблении данного вида наркотиков агрессивного поведения не наблюдается

3. Какие симптомы наблюдаются при выходе из гашишной интоксикации?

Ответ:

Характеризуется пассивностью, вялостью, заторможенностью. Наркоман засыпает и крепко спит до 15 часов. Когда просыпается, очень сильно хочет есть и пить.

Уже по особенностям развития наркотического опьянения становится понятно, что описываемое вещество — токсический наркотик. Ломка после гашиша тоже всегда ярко выраженная. Она заставляет больного возвращаться к вредной привычке снова и снова, даже если он понимает, что нужно «завязать».

4. Какие симптомы наблюдаются при передозировке гашиша?

Ответ:

Признаки передозировки могут несколько отличаться по виду и выраженности. Все зависит от разновидности наркотика и особенностей организма пострадавшего. Отсутствие должного лечения и первой помощи в большинстве случаев приводит к трагическим последствиям. Поэтому нужно сразу принимать все возможные меры, если у зависимого наблюдается: потеря или спутанность сознания; судороги; посинение или покраснение кожи; одышка, нехватка воздуха, урежение частоты дыхания; нарушение ритма; появление изо рта пены; похолодание конечностей; выраженное потоотделение; пульсирующая и невыносимая головная боль, усиливающаяся от света и громких звуков; давление или жжение в области левой части грудной клетки; приступы паники, выраженная тревожность.

Ситуационная задача №5

У мужчины В., 22 лет, который ранее не употреблял спиртные напитки, после однократного приема алкоголя в большой дозе отмечалось сумеречное помрачение сознания, которое проявлялось дезориентацией в пространстве и времени, нарастало двигательное возбуждение, появились патологические аффекты. В этой связи мужчина был доставлен в приемное отделение наркологического диспансера.

1. Как называется комплекс симптомов, наблюдаемый у больного?

Ответ:

У мужчины наблюдается патологическое опьянение, занимающее промежуточное положение между алкогольным психозом и острым опьянением.

2. Что такое алкогольное опьянение?

Ответ:

Алкогольное опьянение — это состояние, возникающее вследствие воздействия этанола на центральную нервную систему. Алкоголь угнетает функции ЦНС, а возникающие на начальных этапах эйфория и возбуждение являются признаками ослабления тормозных механизмов ЦНС. Различают три степени алкогольного опьянения: легкую, среднюю и тяжелую, которые характеризуются нарастанием психических и неврологических симптомов, вызванных токсическим и психоактивным действием этанола. Симптоматика варьирует от снижения критического отношения к собственным действиям, поверхностного мышления, неточности движений и расторможенности поведения до утраты контакта с окружающими, грубой атаксии

и наступлением сопора и комы при тяжелых отравлениях.

3. Какие заболевания могут возникать при длительном употреблении алкоголя?

Ответ:

Алкоголизм может вызывать субарахноидальные и внутримозговые кровоизлияния, стеатогепатит, панкреатит, гастрит, цирроз печени, рак пищевода и желудка, синдром Маллори — Вейсса.

4. Какие симптомы патогномичны для алкоголизма?

Ответ:

Диагноз «алкоголизм» может быть поставлен на основании следующих симптомов: отсутствие рвотной реакции на прием большого количества алкоголя, потеря контроля над количеством выпитого, частичная ретроградная амнезия, наличие абстинентного синдрома и запойное пьянство.

Ситуационная задача №6

В наркологический диспансер родителями доставлен подросток М., 15 лет, с жалобами на боль, мышечные судороги, тревожность, перебои в работе сердца, потливость. Эти симптомы появились через 4 часа после приема последней дозы героина.

1. Как называется комплекс симптомов, наблюдаемых у подростка?

Литература:

1. "Неупиваемая Чаша". Рассказ о чудесном исцелении от пьянства. - М.: АНО развития духовно-нравственных начал общества "Символик", 2016. - 428 с.
2. Агрессия и наркомания. Причины и следствия терроризма. - М.: Нарком, 2017. - 128 с.
3. Александрова, Маргарита Что нужно знать жене алкоголика / Маргарита Александрова. - М.: Молодежный мир, 2016. - 106 с.
4. Алкоголизм. - М.: Медицина, 2016. - 432 с.
5. Алкоголизм. Остеоартроз. Заболевания почек. Заболевания поджелудочной железы. Отеки (комплект из 5 книг). - М.: ИГ "Весь", 2014. - 784 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/164874>