

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: <https://stuservis.ru/otchet-po-praktike/256579>

Тип работы: Отчет по практике

Предмет: Медицина

-

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Дата проведения: 6.04.2022г.

Диагноз и возраст пациента: Остеохондроз грудного отдела, 47 лет.

Метод исследования № 1 Оценка болевой чувствительности по ВАШ

ВАШ представляет собой отрезок прямой длиной 10 см. Его начало соответствует отсутствию болевого ощущения – «боли нет» а конечная точка отражает мучительную нестерпимую боль – «невыносимая боль». Линия может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Пациенту предлагается сделать на ней отметку, соответствующую интенсивности испытываемых им в данный момент болей. Расстояние между началом отрезка («боли нет») и сделанной отметкой измеряют в сантиметрах и округляют до целого. Каждый сантиметр на линии соответствует 1 баллу. При отметке до 2 см боль классифицируется как слабая, от 2 до 4 см – умеренная, от 4 до 6 см – сильная, от 6 до 8 см – сильнейшая и до 10 см – невыносимая.

В начале курса реабилитации – 5 баллов.

В конце курса реабилитации -1 балл.

Вывод по исследованию: После проведенного курса физической реабилитации болевой синдром значительно уменьшился, рекомендовано продолжение самостоятельными занятиями ЛГ для закрепления результата.

Дата проведения: 21.04.2022г.

Имя и возраст пациента: Иванов И.И., 31 год, правосторонний сколиоз 2 ст.

Метод исследования № 2: Оценка угла сколиоза.

Для измерения угла искривления на рентгеновском снимке позвоночника проводят две горизонтальные линии: одну под первым позвонком, с которого начинается искривление, другую – под последним, где искривление заканчивается. Потом проводят два перпендикуляра к этим линиям и измеряют угол между перпендикулярами.

В начале курса реабилитации – 19 градусов.

В конце курса реабилитации – 15 градусов.

Вывод по исследованию: После проведенного курса физической реабилитации угол искривления значительно уменьшился, рекомендовано продолжение самостоятельными занятиями ЛГ для закрепления результата.

Дата проведения: 1.03.2022г.

Имя и возраст пациента: Петров А.А., 38 лет.

Метод исследования № 3: Оценка болевой чувствительности по ВАШ

ВАШ представляет собой отрезок прямой длиной 10 см. Его начало соответствует отсутствию болевого ощущения – «боли нет» а конечная точка отражает мучительную нестерпимую боль – «невыносимая боль». Линия может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Пациенту предлагается сделать на ней отметку, соответствующую интенсивности испытываемых им в данный момент болей. Расстояние между

началом отрезка («боли нет») и сделанной отметкой измеряют в сантиметрах и округляют до целого. Каждый сантиметр на линии соответствует 1 баллу. При отметке до 2 см боль классифицируется как слабая, от 2 до 4 см – умеренная, от 4 до 6 см – сильная, от 6 до 8 см – сильнейшая и до 10 см – невыносимая.

В начале курса реабилитации – 6 баллов.

В конце курса реабилитации – 2 балл.

Вывод по исследованию: После проведенного курса физической реабилитации почти все жалобы купированы, рекомендовано продолжение самостоятельными занятиями ЛГ для закрепления результата.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: <https://stuservis.ru/otchet-po-praktike/256579>