Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
https://stuservis.ru/referat/441852

Тип работы: Реферат

Предмет: Сестринское дело

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОШНОТЫ И РВОТЫ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 5
1.1. Теоретическая основа 5
1.1.1. Причины возникновения тошноты и рвоты у пациентов в паллиативной заботе 5
1.1.2. Физиологические и психологические аспекты симптомов 6
1.1.3. Влияние тошноты и рвоты на качество жизни пациентов и их близких 6
ГЛАВА 2. РОЛЬ СЕСТРИНСКОГО УХОДА В УПРАВЛЕНИИ ТОШНОТОЙ И РВОТОЙ 8
2.1. Оценка симптомов и планирование ухода 8
2.2. Фармакологические и нефармакологические методы управления тошнотой и рвотой 8
2.3. Поддержка пациентов и их близких во время приступов тошноты и рвоты 9
ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕСТРИНСКОГО УХОДА В УПРАВЛЕНИИ ТОШНОТОЙ И РВОТОЙ 11
3.1. Техники комфортного положения и обеспечение удобства пациентов 11
3.2. Подбор оптимального режима питания и жидкостей 12
3.3. Обучение близких уходу за пациентами в домашних условиях 12
ГЛАВА 4. ЭТИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ В СЕСТРИНСКОМ УХОДЕ ПРИ ТОШНОТЕ И РВОТЕ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 13
4.1. Соблюдение принципов автономии и бенефициарности при принятии решений 13
4.2. Уважение к пожеланиям и предпочтениям пациентов в управлении симптомами 13
4.3. Поддержание достоинства и уважения к пациентам во время приступов тошноты и рвоты 14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 15
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 16

ВВЕДЕНИЕ

Паллиативная помощь представляет собой медицинскую заботу, направленную на улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми или неизлечимыми заболеваниями, такими как рак, хронические заболевания органов, терминальные стадии тяжелых заболеваний и другие состояния, которые могут сопровождаться сильными страданиями.

Основная цель паллиативной помощи состоит в обеспечении максимального комфорта и улучшении качества жизни пациента, а также его близких. В отличие от курирования, где основное внимание уделяется лечению заболевания, паллиативная помощь фокусируется на симптоматическом управлении и поддержке пациента на всех этапах заболевания, включая физические, психологические, социальные и духовные аспекты.

Ценность паллиативной помощи заключается не только в облегчении физических страданий, таких как боль и дыхательные проблемы, но и в поддержке эмоционального благополучия, помощи в принятии решений, обеспечении достойной смерти и поддержке семьи в процессе горя и утраты.

Проблема тошноты и рвоты у пациентов, получающих паллиативную заботу, представляет собой значительную клиническую и качественную проблему. В контексте паллиативной помощи, тошнота и рвота могут возникать как результат самого заболевания, так и в качестве побочного эффекта от лечения, включая химиотерапию, лучевую терапию и опиаты, часто используемые для облегчения боли [5].

Эти симптомы могут значительно снижать качество жизни пациентов, вызывая физическое и эмоциональное страдание, а также приводя к нарушению нормальной реализации повседневных активностей. Кроме того, тошнота и рвота могут привести к дезидратации, дефициту питательных веществ и ухудшению общего состояния пациента.

Актуальность данной проблемы подчеркивается тем, что эти симптомы могут быть сложными для управления и требовать индивидуализированного подхода к каждому пациенту. Более того, они могут оказать значительное влияние на решения пациентов и их близких относительно дальнейшего лечения и

ухода, включая решение о продолжении или прекращении активной терапии.
Важно также отметить, что эти симптомы могут представлять вызов как для медицинского персонала, так и для семейных уходчиков, поскольку требуют не только эффективного медицинского управления, но и эмоциональной поддержки и обучения по уходу за пациентами. Таким образом, эффективное управление тошнотой и рвотой у пациентов в паллиативной заботе остается актуальной и важной задачей в сфере сестринского ухода и медицинской практики.
Сестринский уход играет ключевую роль в паллиативной помощи, особенно в контексте управления тошнотой и рвотой. Медсестры, работающие в этой области, обладают специализированными знаниями и навыками, позволяющими эффективно оценивать симптомы, разрабатывать индивидуализированные планы ухода и обеспечивать комплексное поддержание комфорта пациентов.
Сестры обеспечивают непрерывное наблюдение за состоянием пациентов, оценивают эффективность лечения и реагируют на изменения симптомов незамедлительно. Кроме того, они играют важную роль в обучении близких уходу за пациентами, предоставляя необходимые знания и навыки для обеспечения ухода в домашних условиях.
Таким образом, сестринский уход в паллиативной помощи является неотъемлемой составляющей эффективной мультидисциплинарной команды и имеет решающее значение для обеспечения достойного и комфортного окончания жизни пациентов.
Цель работы: исследовать роль и значимость сестринского ухода в управлении тошнотой и рвотой у пациентов, получающих паллиативную помощь.
Задачи работы:
1. Проанализировать теоретические основы паллиативной помощи и роли сестринского ухода в контексте симптомов тошноты и рвоты.
2. Оценить практические аспекты сестринского ухода, включая методы оценки симптомов, разработку индивидуализированных планов ухода и обучение близких.
3. Проанализировать эффективность сестринского ухода в управлении тошнотой и рвотой, основываясь на литературных данных и практическом опыте, и предложить рекомендации для улучшения практики сестринского ухода в данной области.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОШНОТЫ И РВОТЫ В ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

1.1. Теоретическая основа

1.1.1. Причины возникновения тошноты и рвоты у пациентов в паллиативной заботе

Причины возникновения тошноты и рвоты у пациентов в паллиативной заботе могут быть многочисленными и многофакторными, включая физиологические, психологические и лечебные аспекты.
• Физиологические причины:
Непосредственное действие заболевания: некоторые заболевания, такие как рак, являются сами по себе причиной тошноты и рвоты из-за их воздействия на желудочно-кишечный тракт или центры рвотного рефлекса в мозге [3].
Побочные эффекты лечения: химиотерапия, лучевая терапия и опиаты, часто используемые для облегчения боли, могут вызывать тошноту и рвоту в результате их токсического воздействия на организм или раздражения слизистой оболочки желудка.
• Психологические причины:

1. Бурмистрова, О. Ю. Основы реаниматологии: Учебник для СПО. Москва: Лань, 2024. 224 с.
2. Волочаева М.В., Филиппова Н.В. Сестринский уход в хирургическом отделении // Медицинская сестра. 2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sestrinskiy-uhod-v-hirurgicheskom-otdelenii (дата обращения: 26.03.2024).

3. Воронцова, И. П. Сестринское дело в невропатологии. Сборник лекций: Учебное пособие для СПО. Москва: Лань, 2024. 60 с.
4. Ильницкий А. Н., Прощаев К. И. Специализированный гериатрический осмотр. Геронтологический журнал им. В. Ф. Купревича. 2012;(4—5):66—84.
5. Кацова, Г. Б., Юдаева, Ю. А., Сергеев, И. Н., Попова, Л. В., & Дмитриева, М. К. Уход и паллиативная помощь в сестринском деле: Учебное пособие. Оренбургский государственный медицинский университет, 2022. 203 с.
6. Нечаев В.С., Стасевич Н.Ю., Вирясов А.В., Анисимова М.М. Организация сестринского сопровождения пациентов пожилого возраста в гериатрической практике // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2019. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-sestrinskogo-soprovozhdeniya-patsientov-pozhilogo-vozrasta-v-geriatricheskoy-praktike (дата обращения: 17.03.2024).
7. Рабинович, И. В. Сестринский уход за больными с инфекционными заболеваниями: Пособие для преподавателей. Москва: Лань, 2022. 232 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
https://stuservis.ru/referat/441852